

COLOR CHARTS



OXYPLAST
Powder Coating



การเลือกสีผงที่เหมาะสมสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์

		อีพ็อกซี EPOXY (F)	ไฮบริด HYBRID (FF)	โพลีเอสเตอร์ POLYESTER (PRaa)	โพลีเอสเตอร์ POLYESTER (PRaa)
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน	Electrical appliances	●	●		
เครื่องปรับอากาศ	Air-Conditioners		●	●	
เตาไฟฟ้า, เตาแก๊ส	Electrical & Gas Oven	●	●		
เฟอร์นิเจอร์โลหะ (ภายนอก)	Steel Furniture (exterior)			●	
เฟอร์นิเจอร์โลหะ (ภายใน)	Steel Furniture (interior)	●	●		
ฝาครอบเครื่องคอมพิวเตอร์	Computer Cases	●	●		
ชั้นวางของ	Shelves & Racks		●	●	
ตู้เอกสาร อุปกรณ์สำนักงาน	Office furniture	●	●		
รางหลอดไฟฟ้า	Lighting fixture		●	●	
ชิ้นส่วนรถยนต์ (ภายนอก)	Car Accessories (exterior)			●	
ล้อแม็ก	Aluminium Alloy Wheels		●	●	
อุปกรณ์ทางการเกษตร	Agricultural Equipment			●	
รถจักรยาน	Bicycles			●	
ประตู, หน้าต่างอาคาร	Doors, Windows				●
หม้อแปลงไฟฟ้า	Electrical Adaptors		●	●	



บริษัท สยามออกซีพลาส จำกัด 38/9 หมู่ 4 ต.ประชาอุทิศ ซอย 33 บางมดทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

SIAM OXYPLAST CO., LTD. 38/9 MOO 4 PRACHAUTIS 33 PRACHAUTIS RD, BANGMOD TUNGKRU BKK TEL 0-2427-9995-7, 0-2873-2311-4
www.oxyplast.co.th E-MAIL : info@oxyplast.co.th

EPOXY (F)



รายละเอียดสินค้า

สีผงอีพ็อกซี่ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมความต้องการด้านการปกป้องพื้นผิวชิ้นงาน มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมี และป้องกันรอยขีดข่วนได้อย่างดี

Products Description

Pure Epoxy (F) is excellent for surface protection with following properties:

- perfect adhesion
- resistance to corrosion
- resistance to chemicals
- scratch resistance

พื้นที่ใช้งาน

เหมาะสำหรับชิ้นงานที่ต้องการการปกป้องพื้นผิวของชิ้นงาน และสารเคมี เช่นวาล์ว, เฟล็กซ์อ็อก 101

Used for : Ball valves, Rebar, Products that need chemical resistance.

HYBRID (FF)



รายละเอียดสินค้า

สีผงไฮบริด เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นโดยมีส่วนผสมของ อีพ็อกซี่-โพลีเอสเตอร์ เรซิน ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อครอบคลุมความต้องการทางด้านความสวยงาม และความทนของชิ้นงาน แต่ไม่ทนต่อแสง U.V.

Products Description

Hybrid (FF) is developed with the mixture of epoxy and polyester resins. Suitable for interior usage which provide excellent decorative and protective qualities. But do not provide U.V. resistance.

พื้นที่ใช้งาน

ใช้กับชิ้นงานที่ใช้ภายในอาคาร เช่น เฟอร์นิเจอร์, ตู้เอกสาร, เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ

Used for : Application for indoor use : Furniture & Office furniture, Computer Cases & Electrical Cabinets, Domestic Appliances etc.

POLYESTER (PR26)



รายละเอียดสินค้า

สีผงโพลีเอสเตอร์ (26) เป็นผลิตภัณฑ์จากโพลีเอสเตอร์ ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษคือ สามารถปกป้องพื้นผิวของชิ้นงานในสภาพอากาศต่างๆ นีโอเดซี และความงามที่สามารถทนทานต่อแสงยูวีได้อย่างดีเยี่ยม

Products Description

Polyester (26) is formulated with pure polyester resin which can withstand various atmospheric conditions.

- resistance to atmospheric ageing
- resistance to U.V. light
- resistance to hydrolysis
- anti - corrosive protection

พื้นที่ใช้งาน

เหมาะสำหรับชิ้นงานที่ต้องการความทนทานต่อสภาพแวดล้อม เช่น เครื่องปรับอากาศ, เครื่องใช้การเกษตร, อีเอ็มซี 101

Used for : Application on substrates for exterior use : Lighting, Machinery, Garden Furniture, Air-Condition, Alloy Wheels etc.

POLYESTER (PR29)



รายละเอียดสินค้า

สีผงโพลีเอสเตอร์ (29) เป็นผลิตภัณฑ์จากโพลีเอสเตอร์เกรดพิเศษ คุณภาพสูง ซึ่งนอกจากมีความสวยงามแล้วยังสามารถทนทานต่อแสงยูวีได้เป็นระยะเวลานาน

Products Description

Polyester (PR29) is specially accogined and formulated to serve the need of serve U.V. resistance

พื้นที่ใช้งาน

เหมาะสำหรับงานอลูมิเนียมสีเงิน, อาคารสถาปัตยกรรมที่ต้องการความสวยงามเป็นพิเศษ

Used for :

Recommended for the protection of aluminium profile or steel building elements.

- profiles, doors, frontage panels, partitions walls etc.



FF110/08/C



PR26/08/C



FF160/0110/C



FF110/14/C



FF110/22/C



FF110/06/C



FF110/09/C



FF110/054/CS



FF160/0171/CS



Binafin STOCK



FF110/04/C



FF110/021/CW1



FF171/49/CW1



FF165/49/CW2



FF110/125/C



FF110/138/C



FF110/166/C



FF110/205/CS



FF110/2112/C



FF110/201/C



FF110/202/C



PR26/2081/C



FF110/281/C



FF110/213/C



FF110/208/C



FF110/300/C



FF110/302/C



FF110/301/C



FF110/305/C



FF110/308/C

OXYPLAST WORLDWIDE LICENSES

BELGIUM

ITALY

GREECE

SLOVAK REPUBLIC

TURKEY

MAROCCO

USA

BRAZIL

CHILE

COLUMBIA

INDIA

INDONESIA

KOREA

MALAYSIA

PAKISTAN

PHILIPPINES

SINGAPORE

TAIWAN

SAUDI ARABIA





FF171/330/CW1



FF110/401/C



FF110/403/C



FF110/502/C



PR26/502/C



FF110/503/C



PR26/503/C



FF160/5010/C



ไข่เหล็ก STOCK



FF110/507/C



FF110/506/C



FF110/600/C



FF110/601/C



FF160/649/C



PR26/702/CS



FF110/703/C



FF110/707/CS



F5/709/CM



F5/719/CM



FF110/723/CW3



FF165/729/CM



FF110/815/C



PR26/815/C



PR26/883/C



FF110/831/C



FF110/833/C



FF110/801/C



FF110/8622/C



FF110/8241/CS



FF165/8142/CM

The Colours in this card are approximate only
ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น

Colours are marked

ความหมายของตัวหนังสือกำกับสี

F - Epoxy (Interior) = อีพ็อกซี่

FF - Epoxy - Polyester (Interior) = อีพ็อกซี่-โพลีเอสเตอร์

(Prk Polyplast (Siam)) = ปรักพลัสทัง,



OXYPLAST
Powder Coating



PR26/8235/C



FF110/8149/CS



๒๓๑๓ STOCK



FF171/8101/CW3



FF110/8279/CW3



FF110/8280/CW3



FF171/8142/CW1



FF160/8133/CW2



FF171/829/CW1



FF165/829/CW2



FF160/855/CW2



FF160/835/CW2



BFF/831/C



BFF/8551/C



FF110/908/C



FF110/919/C



FF110/948/C



FF110/981/C



PR26/959/C



FF110/900/C



FF171/915/CW3



FF110/906/C



BF5/964/CM



FF165/9362/CW2



๒๓๑๓ STOCK



BPR/1102/C



BFF/1103/C



HFF/1101/G



HFF/1102/A



HFF/1103/C

GLOSS LEVEL

FF, PR/C	GLOSS	91-100%	FF, PR/CM	GLOSS	21-59%
F/C	GLOSS	85-90%	F5/CM	GLOSS	10-20%
FF, PR/CS	GLOSS	60-84%	F6/CM	GLOSS	1-9%

